

## «Специформатика-СИ»

### Прайс-лист 09/02/2026

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<b><u>Системы передачи извещений</u></b>		
<a href="#">СПИ «Сирень-СИ»</a> Сбор извещений от 64 приёмно-контрольных приборов и управление удалёнными приборами по RS-485 до 6 км	<b>23 310.85</b>	
<a href="#">«АР-СИ» 8 ШС</a> Передача непосредственно по 8 шлейфам сигнализации приемно-контрольных приборов с неадресными извещателями условных адресов сработавших в ШС до 64 извещателей	<b>2 500.-</b>	
<a href="#">«АР-СИ» 24 ШС</a> Передача непосредственно по 24 шлейфам сигнализации приемно-контрольных приборов с неадресными извещателями условных адресов сработавших в ШС до 64 извещателей	<b>3 850.-</b>	
<b><u>Сигнально-пусковые устройства</u></b>		
<a href="#">«АСОТ 1-СИ»</a> Непосредственный пуск автоматических установок пожаротушения, включение средств оповещения, запуска систем дымоудаления или другого инженерного оборудования	<b>13 305.32</b>	
<b><u>Приемно-контрольные приборы</u></b>		
<a href="#">«УКЦ-СИ»</a> Организация автоматического контроля исправности проводных электрических выходных цепей исполнительных электромагнитных и оптоэлектронных реле средств оповещений	<b>1 375.33</b>	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.02 (2 ШС)</a>  Приемно-контрольный прибор пожарной и/или охранной сигнализации на 2 шлейфа с контролем целостности цепей оповещения</p>	7 191.41	
<p><a href="#">ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.02/05 «Метро»</a>  Специальный приемно-контрольный прибор сигнализации на 2 шлейфа для метрополитена</p>	24 971.27	
<p><a href="#">ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.04 (4 ШС)</a>  Приемно-контрольный прибор пожарной и/или охранной сигнализации на 4 шлейфа с контролем целостности цепей оповещения</p>	8 472.05	
<p><a href="#">ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.04/06 (4 ШС, RS-485)</a>  Приемно-контрольный прибор пожарной и/или охранной сигнализации на 4 шлейфа с контролем целостности цепей оповещения и гальванически-развязанным с защитой адаптером RS-485</p>	9 457.44	
<p><a href="#">ППКОП «Сигнал 2/4-СИ» исп.-04/06 «Метро»</a>  Специальный приемно-контрольный прибор сигнализации на 4 шлейфа для метрополитена</p>	29 500.-	
<p><a href="#">ППКОП «Сигнал 24-СИ» исп.03 (8 ШС)</a>  Приемно-контрольный прибор пожарной и/или охранной сигнализации на 8 шлейфов с контролем целостности цепей оповещения</p>	10 675.-	

**Взрывозащищенные приемно-контрольные приборы**

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">«Барьер Корунд 1ИМ»</a> Формирование конечного участка шлейфа приёмно-контрольного прибора, как искробезопасная электрическая цепь, активный, гальванически-развязанный, с выходным током до 40 мА</p>	<p><b>4 263.90</b></p>	
<p><a href="#">«Барьер Корунд 1ИМ» исп.02</a> Формирование конечного участка адресного шлейфа приёмно-контрольного прибора, как искробезопасная электрическая цепь, гальванически-развязанный, с выходным током до 40 мА</p>	<p><b>3 342.80</b></p>	
<p><a href="#">«Барьер Корунд 1ИМ» исп.03</a> Формирование конечного участка адресного шлейфа приёмно-контрольного прибора, как искробезопасная электрическая цепь с выходным током до 65 мА</p>	<p><b>1 622.60</b></p>	
<p><a href="#">«Барьер Корунд 1ИМ» исп.03/01</a> Формирование конечного участка адресного шлейфа приёмно-контрольного прибора, как искробезопасная электрическая цепь с выходным током до 100 мА</p>	<p><b>1 976.40</b></p>	
<p><a href="#">«РАКИТА»</a> Сбор и обработка информации с 16 адресных извещателей, для обеспечения взрывозащиты в шлейф прибора включается «Барьер Корунд 1ИМ» с взрывозащищёнными адресными извещателями</p>	<p><b>7 930.-</b></p>	
<p><a href="#">ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.01 (1 ШС, «Корунд-1ИМ»)</a> Взрывозащищённый приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 1 шлейф</p>	<p><b>10 461.50</b></p>	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.02 (2 ШС)</a>  Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 2 шлейфа с контролем целостности цепей оповещения</p>	<b>17 435.26</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.02 (2 ШС, RS-485)</a>  Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 2 шлейфа с контролем целостности цепей оповещения и гальванически-развязанным адаптером RS-485</p>	<b>19 518.05</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.04 (4 ШС)</a>  Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 4 шлейфа с контролем целостности цепей оповещения</p>	<b>21 802.13</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-4-1 «Корунд 2/4-СИ» исп.04 (4 ШС, RS-485)</a>  Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 4 шлейфа с контролем целостности цепей оповещения и гальванически-развязанным адаптером RS-485</p>	<b>23 998.99</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ» (20 ШС)</a>  Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 20 шлейфов с контролем целостности цепей оповещения</p>	<b>65 017.66</b>	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ» (20 ШС, RS-485)</a>  <i>Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 20 шлейфов с контролем целостности цепей оповещения и гальванически-развязанным RS-485</i></p>	<b>66 804.76</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ» исп.01 (10 ШС)</a>  <i>Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 10 шлейфов с контролем целостности цепей оповещения</i></p>	<b>43 469.62</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ» исп.01 (10 ШС, RS-485)</a>  <i>Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 10 шлейфов с контролем целостности цепей оповещения и гальванически-развязанным RS-485</i></p>	<b>45 105.28</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ» исп.02 (15 ШС)</a>  <i>Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 15 шлейфов с контролем целостности цепей оповещения</i></p>	<b>45 648.33</b>	
<p><a href="#">ППКОП 019-10/20-1 «Корунд 20-СИ» исп.02 (15 ШС, RS-485)</a>  <i>Взрывозащищенный приемно-контрольный прибор пожарной и охранной сигнализации на 15 шлейфов с контролем целостности цепей оповещения и гальванически-развязанным RS-485</i></p>	<b>46 649.75</b>	

## **Шифростройства**

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (М)</a>  Осуществляет санкционированный доступ в помещения при условии безошибочного набора «секретного» четырехзначного десятичного кода на клавиатуре блока дешифратора устройства</p>	7 517.23	
<p><a href="#">Шифрустройство «ШУ2» исп.01 (П)</a>  Осуществляет санкционированный доступ в помещения при условии безошибочного набора «секретного» кода на клавиатуре</p>	4 930.83	
<b>Извещатели</b>		
<p><a href="#">«УФИС» ИП 329-СИ-1</a>  Извещатель реагирует на вспышки пламени очага пожара в ультрафиолетовой области спектра, как на прямое, так и на отраженное от стен помещения</p>	7 904.38	
<p><a href="#">«ИД-2» ИП 212-18 (новый корпус)</a>  Малогабаритный дымовой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м</p>	1 662.68	
<p><a href="#">«ИД-2» ИП 212-18</a>  Малогабаритный дымовой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м</p>	1 831.88	
<p><a href="#">«ИД-2» ИП 212-18 мод.01</a>  Четырёхпроводный дымовой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м</p>	3 816.70	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">«ИДТ-2» АЗR, «ИД-2» в корпусе IP44</a> Извещатели пожарные комбинированный дымо-тепловой «ИДТ-2», дымовой «ИД-2»</p>	1 615.06	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП 212/101-18 АЗR (новый корпус)</a> Комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин или при достижении температуры 64...76 °С</p>	2 097.07	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП 212/101-18 R (новый корпус)</a> Комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин</p>	2 097.07	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП 212/101-18 АЗ (новый корпус)</a> Комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при достижении температуры 64...76 °С</p>	2 097.07	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП 212/101-18 АЗR</a> Комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин или при достижении температуры 64...76 °С</p>	2 271.15	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП 212/101-18 R</a> Комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин</p>	2 271.15	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП 212/101-18 АЗ</a> Комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при достижении температуры 64...76 °С</p>	2 271.15	
<p><a href="#">«ИДТ-2» мод.01</a> Четырёхпроводный комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м</p>	3 880.15	
<p><a href="#">«МАК-ДМ» исп.01 ИП101-18-А2R</a> Тепловой пожарный извещатель дифференциально-максимального действия срабатывает при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин или при достижении температуры 70 °С</p>	1 153.62	
<p><a href="#">«МАК-1» исп.01 (ИБ) ИП103-4/1 А2</a> Малогабаритный пожарный извещатель порогово-максимального действия срабатывает при температуре 54...70 °С для защиты помещений как с взрывоопасной, так и с обычной средой</p>	229.82	
<p><a href="#">«МАК-1» исп.011 (ИБ) ИП103-4/1 А2</a> Малогабаритный пожарный извещатель порогово-максимального действия с оптическим индикатором срабатывания, 54...70 °С для защиты помещений с взрывоопасной и с обычной средой</p>	315.37	
<p><a href="#">ИПР513-2 «Агат»</a> Ручной пожарный извещатель формирует тревожное извещение о пожаре в шлейфе сигнализации приемно-контрольных приборов путём размыкания или замыкания контактной группы</p>	756.45	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">«ИРИС»</a> Скрытно устанавливаемый выключатель для срочного вызова охраны или любых других органов быстрого реагирования</p>	996.30	
<b><u>Взрывозащищенные извещатели</u></b>		
<p><a href="#">«УФИС» ИБ ИП 329-СИ-1 ИБ</a> Взрывозащищенный извещатель реагирует на вспышки пламени очага пожара в ультрафиолетовой области спектра, как на прямое, так и на отраженное от стен помещения</p>	10 448.84	
<p><a href="#">«ИД-2» ИП212-18 ИБ (новый корпус)</a> Взрывозащищенный малогабаритный дымовой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м</p>	2 853.57	
<p><a href="#">«ИД-2» ИП212-18 ИБ</a> Взрывозащищенный малогабаритный дымовой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м</p>	2 853.57	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП212/101-18-А2R ИБ (новый корпус)</a> Взрывозащищенный комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин или при достижении температуры 64...76 °С</p>	2 877.34	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП212/101-18-А2R ИБ (новый корпус)</a> Взрывозащищенный комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин</p>	2 877.34	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП212/101-18-A2R ИБ (новый корпус)</a>  Взрывозащищенный комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении в пределах от 0,10 до 0,20 дБ/м или при достижении температуры 64...76 °С</p>	2 877.34	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП212/101-18-A2R ИБ</a>  Взрывозащищенный комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин или при достижении температуры 54...70 °С</p>	3 240.78	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП212/101-18-R ИБ</a>  Взрывозащищенный комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении 0,20 дБ/м или при скорости нарастания температуры превышающей 5 °С/мин</p>	3 240.78	
<p><a href="#">«ИДТ-2» ИП212/101-18-A2 ИБ</a>  Взрывозащищенный комбинированный дымо-тепловой пожарный извещатель срабатывает при задымлении 0,20 дБ/м или при достижении температуры 54...70 °С</p>	3 240.78	
<p><a href="#">«МАК-ДМ» ИБ исп.01 ИП101-1-A2R ИБ исп.01</a>  Взрывозащищенный тепловой извещатель дифференциально-максимального действия срабатывает при скорости нарастания температуры 5 °С/мин или при достижении температуры 70 °С</p>	1 402.30	
<p><a href="#">«МАК-1» исп.01 ИБ ИП103-4/1 A2</a>  Малогабаритный пожарный извещатель порогово-максимального действия, на достижении температуры 54...70 °С для защиты помещений как с взрывоопасной, так и с обычной средой</p>	229.82	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">«МАК-1» исп.011 ИБ ИП103-4/1 А2</a>  Малогабаритный пожарный извещатель порогово-максимального действия с оптическим индикатором срабатывания, 54...70 °С, для защиты помещений с взрывоопасной и с обычной средой</p>	315.37	
<p><a href="#">ИПР 513-2 «Агат» ИБ (ИПР-СИ-1 ИБ)</a>  Взрывозащищенный ручной пожарный извещатель формирует тревожное извещение о пожаре в шлейфе сигнализации приборов путём размыкания или замыкания контактной группы</p>	1 159.81	
<b><u>Для железнодорожного транспорта</u></b>		
<p><a href="#">УПС «Дельта»</a>  Для обнаружения загораний в пассажирских или других типах вагонов железнодорожного транспорта на маршруте следования поезда, при формировании состава или отстоя вагонов в депо</p>	Цена договорная	
<p><a href="#">УПС «Дельта-Э»</a>  Предназначена для обнаружения загораний в пригородных электропоездах с информированием по радиоканалу служебной локомотивной радиостанции или по каналу GSM</p>	Под заказ	
<b><u>Другая продукция</u></b>		
<p><a href="#">Буран-2,0</a>  Модуль установок порошкового пожаротушения автоматических Буран-2,0</p>	9 500.-	
<p><a href="#">Буран-8УТ</a>  Модуль порошкового пожаротушения Буран-8УТ универсальный, транспортного исполнения</p>	13 900.-	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">Книга «Пожаропредупредительная автоматика»</a>  <i>В книге впервые приведена теория раннего обнаружения очагов загорания, специальные методы расчетов и применения высокоэффективных систем пожаропредупредительной автоматики</i></p>	350.-	
<p><a href="#">Устройство сопряжения «ГОРН»</a>  <i>Устройство сопряжения и управления средствами оповещения «ГОРН»</i></p>	1 308.45	
<p><a href="#">«Адаптер-СИ»</a>  <i>Подключение в сеть системы передачи информации СПИ «Сирень-СИ» любых приемно-контрольных приборов, не обладающих встроенным интерфейсом обмена информацией с СПИ «Сирень-СИ»</i></p>	1 971.52	
<p><a href="#">Адаптер USB-RS485</a>  <i>Подключение любых внешних устройств, имеющие выход RS485 к персональному компьютеру с наличием USB порта</i></p>	2 194.17	
<p><a href="#">Изолятор короткого замыкания</a>  <i>В двухпроводном шлейфе сигнализации автоматически изолирует участки шлейфа, в которых произошло короткое замыкание</i></p>	376.17	
<p><a href="#">Метка адресная «АР-СИ»</a>  <i>Генерация кода адреса сработавшего извещателя</i></p>	190.-	
<p><a href="#">Крепление извещателей в подвесных потолках «УМ-5»</a>  <i>Декоративное крепление извещателей в подвесных потолках</i></p>	233.83	

Наименование продукции описание	Цена руб.	Изображение
<p><a href="#">Защитный «Кожух IP44» для извещателей</a>  Дополнительная защита IP44 пожарных извещателей от проникновения водяных брызг внутрь полости между извещателем и его разъёмной розеткой</p>	376.47	
<p><a href="#">Защитный «Колпак IP44» из АБС-пластика для извещателей</a>  Колпак из АБС-пластика для защиты пожарных извещателей от проникновения водяных брызг в стыке между извещателем и его разъёмной розеткой</p>	376.47	
<p><a href="#">Поворотный «Кронштейн УФИС»</a>  Крепление и позиционирования пожарного извещателя пламени «УФИС» по двум степеням свободы</p>	641.76	
<p><a href="#">Аккумулятор 12 В, 4.5 Ахч</a>  Стационарный свинцово-кислотным необслуживаемый аккумулятор</p>	802.72 товар может отличаться от картинки	
<p><a href="#">Аккумулятор 12 В, 7.5 Ахч</a>  Стационарный свинцово-кислотным необслуживаемый аккумулятор</p>	988.24 товар может отличаться от картинки	